

Produktdatablad

Specifikationer



Finskydd typ 3, APC, Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, I_{max} 26 kA, U_{imp} 6 kV, max pulsenergi 918 joule, vit

E-nummer:

5270460

PM1W-GR

⚠ Kommer att utgå

⚠ Utgår den: 31 dec. 2024

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
erhållen utrustning	Användarmanual

Mått och vikt

färg	Vit
höjd	10 cm
bredd	6,3 cm
djup	4,15 cm
produktens vikt	0,13 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

nätfrekvens	50 Hz +/- 5 Hz
maximal strömstyrka in	16 A
brytförmåga	16 A

Utgång

antal kraftuttag	1
Outlet standard deviation	Schuko CEE 7

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE
strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 Euro

Miljökrav

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-5...40 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0,0000000000...4572,0000000000 m

Åskskydd och filtrering

NM transientresponstid (ns)	1 ns common mode
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)	30 dB
toppstöm	24 kA common mode 12 kA normal mode
transientenergi	918 J

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,500 cm
Förpackning 1 bredd	9,000 cm
Förpackning 1 djup	10,500 cm
Förpackning 1 vikt	193,500 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	14,000 cm
Förpackning 2 bredd	29,000 cm
Förpackning 2 djup	30,000 cm
Förpackning 2 vikt	2,322 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	192
Förpackning 3 höjd	45,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	52,512 kg
SCC14	10731304313738

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
---------	---

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Hur den här informationen hjälper dig >](#)

Miljöpåverkan

Miljöinformation

[Produktmiljöprofil](#)

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Nej

Förpackning utan plast

Nej

[EU:s RoHS-direktiv](#)

Kompatibel

REACH-förordningen

[REACH-Deklaration](#)

RoHS-förordning - Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Use Again

Packa om och återskapa

Cirkulär profil

[Information om livslängdsslut](#)

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor

Återtagande

No

Image of product / Alternate images

Alternative



